

HP LaserJet Enterprise MFP M776dn (A3)(T3U55A#B19)

HP LaserJet Enterprise MFP M776dn (A3) - Multifunksjonsskriver - farge - laser - 297 x 864 mm (original) - A4/Legal (medie) - opp til 45 spm (kopiering) - opp til 45 spm (trykking) - 650 ark - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),USB 2.0 vert



Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn - multifunksjonsskriver - farge
Enhetstype	Multifunksjonsskriver
Fakstype	Vanlig papir
Lokalisering	Engelsk,Tysk,Fransk,Italiensk,Spansk / Europa
Utskriftsteknologi	Laser (farge)
Månedlig betjeningssyklus (maks)	200000 sider
Anbefalt månedsvolum	40 000 sider
Maks kopieringshastighet	Inntil 46 spm (mono) / inntil 46 spm (farge)
Maks kopieringsoppløsning	Inntil 600 x 600 dpi (mono) / inntil 600 x 600 dpi (farge)
Maks skrivehastighet	Inntil 46 spm (mono) / inntil 46 spm (farge)
Maks skriveoppløsning	Inntil 1200 x 1200 dpi (mono) / inntil 1200 x 1200 dpi (farge)
Scanning	600 x 600 dpi
Skjerm	8"
Originalstørrelse	68 x 127 mm (min) - 297 x 864 mm (maks.)
Originaltype	Ark
Dokumentmaterkapasitet	200 ark
Mediестørrelse	64 x 127 mm (min) - A3 (297 x 420 mm) (maks.)
Mediatype	Transparenter, konvolutter, vanlig papir, merkelapper, resirkulert papir, tykt papir, film, tungvektspapir, kortlager, ekstratungvektspapir, lettvektspapir, blankt papir, hullet papir, fortrykt papir, postkort
Standard mediekapasitet	650 ark
Maksimal mediekapasitet	3900 ark
Forbiløpsmaterkapasitet	100 ark
Utskuffkapasitet	500 ark
Autmatisk tosidig skrift	Ja (kopiering) Ja (trykking) Ja (skanning)
Grensesnitt	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),USB 2.0 vert
AirPrint-aktivert	Ja
Kontormaskinfunksjoner	Utskrift fra USB-flashstasjon,arkiver på USB-flashstasjon,skanne til e-post,skanning til nettverk,HP EveryPage,Instant-on Technology,skann til FTP,skanne til Sharepoint,skanne til OCR,HP Open Extensibility Platform (EXP)
Strømforsyning	AC 230 V (50/60Hz)
Dimensjoner (BxDxH)	58.5 cm x 66.3 cm x 71 cm
Vekt	70.9 kg
Miljøstandarder	ENERGY STAR-kvalifisert,Blue Angel

Fabrikantgaranti	1-årsgaranti
------------------	--------------

Alle spesifikasjoner

Generelt

Skriverskrifter	TrueType x 105 PostScript 3 x 92
Enhetstype	Multifunksjonsskriver
Fakstype	Vanlig papir
Utskriftsteknologi	Laser - farge
Månedlig betjeningssyklus (maks)	200000 sider
Anbefalt månedsvolum	40 000 sider
Diagonal skjermstørrelse	8"
Display Fargestøtte	Farge
Skjerm-funksjoner	Berøringsskjerm
Grensesnitt	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),USB 2.0 vert
AirPrint-aktivert	Ja
Kontormaskinfunksjoner	Utskrift fra USB-flashstasjon,arkiver på USB-flashstasjon,skanne til e-post,skanning til nettverk,HP EveryPage,Instant-on Technology,skann til FTP,skanne til Sharepoint,skanne til OCR,HP Open Extensibility Platform (EXP)
Lokalisering	Engelsk,Tysk,Fransk,Italiensk,Spansk / Europa

Minne

Standardminne	3 GB
Maksimal understøttet minne	3 GB
Harddisk	500 GB
Støtte for minnekort	USB-flashstasjon

Kopiering

Maks kopieringshastighet	Inntil 46 spm (mono) / inntil 46 spm (farge)
Maks kopieringsoppløsning	Inntil 600 x 600 dpi (mono) / inntil 600 x 600 dpi (farge)
Maks dokumentforstørrelse	400%
Maks dokumentforminsking	25%
Maskimalt antall kopier	9999
Automatisk dupleksering	Ja
Kopieringsfunksjoner	Heftelagingsmulighet,samlekopi,Job Build,Book Copy,vannmerke,jobblagring,kant-til-kant,ID Copy

Utskrivning

Maks skriveoppløsning	Inntil 1200 x 1200 dpi (mono) / inntil 1200 x 1200 dpi (farge)
Maks skrivehastighet	Inntil 46 spm (mono) / inntil 46 spm (farge)
Skriverdrivere / emuleringer	PCL 6,PostScript 3,PDF 1.7,PCL 5
Bildeforbedringsteknologi	HP ImageREt 4800
Automatisk tosidig skrift	Ja
Første utskriftstid S/H	6.5 sek
Første utskriftstid farge	6.8 sek

Scanning

Skanneelement	CIS
Automatisk dupleksing	Ja
Optisk oppløsning	600 x 600 dpi
Gråskaladybde	8-bits
Fargedybde	24-bits

Dokument- og mediehåndtering

Minimal originalstørrelse	68 x 127 mm
Maksimal originalstørrelse	297 x 864 mm
Originaltype	Ark
Dokumentmaterkapasitet	200 ark
Min. mediestørrelse	64 x 127 mm
Maks. mediestørrelse	A3
Min. medievekt	45 g/m ²
Maks. medievekt	300 g/m ²
Min. medievekt (pund)	12 lbs
Maks. medievekt (pund)	80 lbs
Støttet medietype	Transparenter, konvolutter, vanlig papir, merkelapper, resirkulert papir, tykt papir, film, tungvektspapir, kortlager, ekstratungvektspapir, lettvektspapir, blankt papir, hullet papir, fortrykt papir, postkort
Støttede mediestørrelser	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm), 215.9 x 297 mm
Støttede konvoluttstørrelser	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standard mediekapasitet	650 ark
Maksimal mediekapasitet	3900 ark
Forbiløpsmaterkapasitet	100 ark
Utskuffkapasitet	500 ark
Dokument- og mediehåndteringsdetaljer	ADF - 200 ark vekt: 45 g/m ² - 200 g/m ² Innskuff - 550 ark størrelse: 148 x 148 mm - 297 x 431.8 mm vekt: 60 g/m ² - 256 g/m ² ; vekt (pund): 16 pund - 68 pund Avledningsskuff - 100 ark størrelse: 64 x 127 mm - 320 x 457.2 mm vekt: 60 g/m ² - 300 g/m ² Utbakke - 500 ark
Hastighetsdetaljer	Utskrift: inntil 46 ppm (A4) - B/W (ISO) Utskrift: inntil 46 ppm (A4) - farge (ISO) Utskrift: inntil 26 ppm (A3) Utskrift: inntil 26 ppm (A3) Kopiering: inntil 46 ppm (A4) Kopiering: inntil 46 ppm (A4) - svart-hvitt Kopiering: inntil 46 ppm (A4) - B/W dupleks Kopiering: inntil 46 ppm (A4) - dupleksfarge Utskrift: inntil 45 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: inntil 45 ppm (Letter A) - farge (ISO) Utskrift: inntil 46 ppm (Letter A) - B/W dupleks Utskrift: inntil 45 ppm (Letter A) - dupleksfarge Kopiering: inntil 45 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Kopiering: inntil 45 ppm (Letter A) - farge (ISO) Kopiering: inntil 45 ppm (Letter A) - B/W dupleks Kopiering: inntil 45 ppm (Letter A) - dupleksfarge Utskrift: inntil 26 ppm (Tabloid) - B/W (ISO)

Utskrift:inntil 26 ppm (Tabloid) - farge (ISO)
Kopiering:inntil 26 ppm (Tabloid) - B/W (ISO)
Kopiering:inntil 26 ppm (Tabloid) - farge (ISO)

Koblinger

Grensesnitt	USB 2.0-vert 1 x USB 2.0 - 4-pins USB-type B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x modem - RJ-11
Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner	Kerberos,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP

Strømforsyning

Påkrevd nettspenning	AC 230 V (50/60Hz)
Strømforbruk i gang	900 watt
Strømforbruk på standby	100 watt
Strømforbruk i dvale	0.8 watt

Diverse

Etterkommelsesstandarder	FCC Klasse A godkjent,UL,cUL,GS,Laser Class 1
--------------------------	---

Miljøstandarder

ENERGY STAR-sertifisert	Ja
Blue Angel-samsvar	Ja

Fabrikantgaranti

Service og støtte	Begrenset garanti - 1 år - på stedet - responstid:neste forretningsdag
-------------------	--

Størrelser og vekt

Bredde	58.5 cm
Dybde	66.3 cm
Høyde	71 cm
Vekt	70.9 kg

Størrelser og vekt (forsendelse)

Fraktbredde	85.6 cm
Fraktdybde	76 cm
Frakthøyde	97.2 cm
Fraktvekt	92.12 kg

Miljøparametere

Lydemisjon	32 dBA (ute av drift) / 52 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur	10 °C
Maks. Driftstemperatur	32.5 °C
Driftsfuktighet	10 - 80%